



FAISONS CONNAISSANCE

Nous adaptons notre offre à votre activité et à votre taille !

Que vous soyez une ville de taille moyenne, ou une toute petite commune rurale, que vous dirigiez un grand magasin animé, un charmant commerce de proximité, un hôtel ou restaurant accueillant, un camping en pleine nature ou une concession automobile dynamique, notre expertise en matière d'illumination et de décoration saura vous séduire.

Chez Blachere Illumination, nous mettons un point d'honneur à concevoir des solutions d'illumination et de décoration qui captivent les sens et stimulent l'imagination, tout en garantissant une qualité irréprochable et une durabilité exceptionnelle.

L'écoresponsabilité est au cœur de notre stratégie, avec nos matières Bioprint, Recyprint et Flexiprint et nos composants lumineux 100% LED. Nos timers, TEMPO et SWITCH+ permettent de contrôler vos illuminations et réaliser 50% d'économies d'électricité.

Laissez-nous illuminer votre commune et/ou vos projets toute l'année avec créativité, savoir-faire et passion. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons transformer vos espaces et faire briller votre entreprise comme jamais auparavant !

VOS CONTACTS

Françoise GREGOIRE

Responsable service Distributeurs
francoise@blachere-illumination.com
Mobile : 07 84 11 22 41 / Tél : 04 90 74 73 20

Typhaine COURTIEUX

Assistante
t.courtieux@blachere-illumination.com
Tél : 04 90 74 73 26

Blachere illumination France

22 Allée des Bourguignons - 84400 - Apt - France - Tel : 04 13 06 80 03

Christophe Dubousquet
tél: +33 (0)6 03 04 01 45
Directeur des ventes distribution
c.dubousquet@blachere-illumination.com

Anne-Marie:
tél: +33 (0)4 90 74 73 39
anne.marie@blachere-illumination.com

Cathy (International):
tél: +33 (0)4 90 74 73 25
cathy@blachere-illumination.com

Caroline:
tél: +33 (0)4 90 74 76 46
c.sarlin@blachere-illumination.com

Nathalie:
tél: +33 (0)4 90 74 73 34
n.soustelle@blachere-illumination.com

Badia:
tél: +33 (0)4 90 74 96 26
badia@blachere-illumination.com

■ Laura Dimitriu
secteur sud-est:
tél: 06 75 23 10 46
l.dimitriu@blachere-illumination.com

■ Kevin Larcher
secteur sud-ouest:
tél: 06 80 41 72 34
k.larcher@blachere-illumination.com

■ Benjamin Durox
secteur nord-ouest:
tél: 06 76 76 07 26
b.durox@blachere-illumination.com

■ Christian Fournillon
Secteur Nord-Est:
tél : 06 85 12 19 49
c.fournillon@blachere-illumination.com



LA BELLE HISTOIRE

Tout a commencé en 1973, à Apt, lorsque Jean-Paul Blachère illumine son premier village.

Les sourires et les visages des habitants lui confirment alors que la lumière a un pouvoir magique unique.

Il en fait un métier, une passion, et un savoir-faire unique qu'il transmet avec amour et tradition.

Depuis bientôt 50 ans, nous imaginons, créons et produisons les décors et les illuminations de plus de 80 pays dans le monde avec la même émotion qu'au premier jour. 400 collaborateurs œuvrent au quotidien pour sublimer les villes du monde entier.

De nombreux magasins, belles enseignes, hôtels et restaurants ainsi que l'ensemble des sites accueillants du public sont aujourd'hui désireux d'embellir leurs façades, jardins, receptions...

Nos produits sont adaptés et nos conseils avisés sauront vous séduire.




Une offre produits et services adaptée à chaque budget

- Possibilité d'acheter ou de louer vos illuminations pour 1 – 2 ou 3 ans.
- Acheter des décors reconditionnés et réduire significativement le coût de votre investissement



Une entreprise internationale avec un service régional de proximité

- des conseillers Blachere Illumination à votre écoute
- des projets adaptés à vos besoins
- un réseau de distributeurs professionnel proche de chez vous



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOS COLLECTIONS



Catalogue général 2025



Catalogue Saisons & Urbain 2025



LightMagazine 2025







GAMME PRO

Guirlandes professionnelles - "PRO-ILLUM"



◆	LED	DONTxFLASH	P (W)	📏	Lumen	■	□
10m	100 ○	-	8	10	324	HL3001	HL300B
10m	100 ○	10 ⚙️	8	10	324	HL300FX1	HL300FXB
10m	100 ●	-	8	10	324	HL300W1	HL300WB
10m	100 ●	10 ⚙️	8	10	324	HL300WFX1	HL300WFXB
10m	80 ●	-	6	10	259	HL300RGB1	

+ PRODUIT

Robuste, éclatant et compatible Octoplus. Illu- minez tout, du feuillage aux bâtiments. Choisissez la couleur du câble et créez votre ambiance.



GAMME PRO

Guirlandes professionnelles 24V - "PRO-ILLUM"



◆	DONTxFLASH	FLASH	P (W)	Lumen	📏	■
20m	90 ○	30 ⚙️	5	389	3	HL501FX
20m	90 ●	30 ⚙️	5	389	3	HL501WFX

En complément... (autres accessoires sur demande)

Alimentation pour gamme led+ -1,5m - noire	FY08+
Alimentation gamme Octoplus - 1,5m - blanche	FY08-B+
Pont redresseur gamme Octoplus - noir	FY043A+
Pont redresseur gamme Octoplus - blanc	FY043A-B+
Transformateur gamme Octoplus - noir	FYPRTR9
Transformateur gamme Octoplus - blanc	FYPRTR9B

+ PRODUIT

24V de puissance sécurisée ! Éclairez avec assurance : arbres, sapins, structures. Contactez-nous pour vos accessoires de raccordement.



GAMME PRO

Guirlandes tresses Nicia professionnelles - "PRO-ILLUM"



◆	LED	FLASH	P (W)	Lumen	📏	□
6m	360 ○	60	16	1166	10	HL558-FX
6m	360 ●	60	16	1166	10	HL558W-FX

+ PRODUIT


Découvrez notre guirlande ultra lumineuse, conçue pour être raccordable et créer un long boa de lumière scintillant. Parfaite pour illuminer les toits, mettre en valeur les façades, encadrer les vitrines et les entrées de magasin ou en traversée de rue.



Stalactites professionnelles - "PRO-ILLUM"



◆	◆	Nb de descentes	LED	FLASH	P (W)	☐	Lumen	☐
4.5m	0,8m	30	90 ○	30 ○	9	15	389	HL351FX1
4.5m	0,8m	30	90 ●	30 ○	9	15	389	HL351WFX1
4.5m	0,8m	30	120 ○		9	15	389	HL351I1
4.5m	0,8m	30	120 ●		9	15	389	HL351IW1



En complément... (autres accessoires sur demande)

Collecteur gamme Octoplus - 3,20m	FY023-B+
Connecteur en T gamme Octoplus	FYT-B+
Connecteur 2 départs gamme Octoplus	FY030-B+
Connecteur 3 départs gamme Octoplus	FY031-B+


+ PRODUIT

Indispensable, la stalactite se décline en une multitude d'utilisation : bord de toiture, déco façade, traversée de rue, sous forme de chemin lumineux, en chapiteau - robuste et très lumineux, raccordable, statique ou scintillant, demandez conseil !

Rideaux professionnels - "PRO-ILLUM"



◆	◆	LED	DONT x FLASH	P (W)	☐	☐	Lumen	☐
0.8m	2m	144 ○	24 ○	8	12	20	467	HL21CFX
0.8m	2m	144 ●	24 ○	8	12	20	467	HL21CWFX
1.5m	2m	160 ○		10	8	20	518	HL24C1
1.5m	2m	160 ●		10	8	20	518	HL24CW1
1.5m	2m	160 ○	16 ○	10	8	20	518	HL24CFX1
1.5m	2m	160 ●	16 ○	10	8	20	518	HL24CWFX1
3m	2m	288 ○		14	12	15	933	HL20C1
3m	2m	288 ●		16	12	10	933	HL20CW
3m	2m	288 ○	36 ○	14	12	15	933	HL20CFX1
3m	2m	288 ●	36 ○	14	12	15	933	HL20CWFX1
5m	2m	432 ○	48 ○	20	12	10	1400	HL25CFX
5m	2m	432 ●	48 ○	20	12	10	1400	HL25CWFX



+ PRODUIT

Incontournables pour sublimer les façades. fixes ou scintillants, ces rideaux sont raccordables en ligne et s'adaptent à toutes les situations.



Guirlandes guinguettes B22 et Lampes professionnelles



► Lampes et Starflashes B22

désignation	B22	B22	B22
type du globe	polycarbonate	polycarbonate	
ø du globe	45 mm	45 mm	
tension	230V	230V	
intensité	3,68VA	3,68VA	1W
puissance	16 mA max/ 0,5W	16 mA max/ 0,5W	
conditionnement	lot de 25	lot de 25	
usage	extérieur	extérieur	
lumen			3
blanc pur	LDL11-B22	LDLH11	F722-L
blanc chaud	LDL11W-B2	LDLH11W	
ambre		LDLH12	
rouge		LDLH13	
bleu		LDLH14	
vert		LDLH16	
rose		LDLH18	



► Guirlandes à douilles B22

◆	désignation	section du câble	■	■
9 m	guirlande de 20 douilles - prise incluse	2 x 1,5 mm ²	■ GR1C	■ GR1CN
15 m	guirlande de 40 douilles - prise incluse	2 x 1,5 mm ²	■ GR2C	
100 m	guirlandes 300 douilles - prise non incluse	2 x 1,5 mm ²	■ GR100C	■ GR100CN




série LDL B22 (modèle déposé)

série LDLH B22 SMD



Guirlandes Ledmosphère professionnelles - "PRO-ILLUM"



◆	Light Bulb	P (W)	Icon	Lumen	■
12m	30 RGB	14	8	97	HL601C
12m	30 Yellow	14	8	97	HL601W

+ PRODUIT

La guirlande LEDMOSPHERE incarne le parfait équilibre entre praticité, élégance et durabilité, inspirée de l'esprit de la guirlande guinguette. Ses lampes LED intégrées garantissent une longue durée de vie, sans nécessiter de remplacement, pour une utilisation soignée et sans tracas. Pratique, élégante et conçue pour durer.



Guirlande professionnelle Cherrylight®




◆	LED	P (W)	Icon	Lumen	■
20m	160 RGB	5.6	3	518	FL555C

+ PRODUIT

24V de puissance sécurisée ! Arbres, sapins, buissons, structures brillent en toute sécurité. Effet lumineux évolutif : chaque bulbe change progressivement de couleur.



Guirlandes sapin intérieur/extérieur (lot de 2)



avec flashes - 778 Lumens

◆	∅	LED	FLASH	P (W)	📶	■
2,70m x2	0,30m	180 ●	60 ☉	11	10	GP134LWFX

fixe - 778 Lumens

◆	∅	LED	P (W)	📶	■
2,70m x2	0,30m	240 ●	11	10	GP134L-W

+ PRODUIT

La densité des tips confère à ces décorations un esthétique de qualité. Les leds intégrées sont réparties de façon homogène et les câbles sont invisibles. La couronne et la guirlande fonctionnent sur pile, avec timer de 6H.



Sapins & Guirlandes sapin à pile, avec timer 6h



Sapins PE & PVC pré-illuminé LED DUOCOLORS, sur secteur

◆	LED	Ref
1,20 m	120 ●●●	SAP11
1,50 m	160 ●●●	SAP11-1
1,80 m	240 ●●●	SAP11-2

Demi-sapin PE & PVC LED


◆	LED	Ref
1,50 m	120 ●	SAP09

Couronne aiguilles de pin LED




∅	LED	Ref
0,50 m	35 ●	COU01

Guirlande aiguilles de pin LED

◆	LED	Ref
1,80 m	50 ●	GLD01



Suspensions bouquets



Usage intérieur



∅	Couleur	LED	FLASH	P (W)	Lumen	Ref
0,80 m	Argent	441 ○	63 ☉	18	1633	FCL080A
0,80 m	Or	441 ●	63 ☉	18	1633	FCL080G
Transformateur intérieur pour bouquet FCL - vendu séparément				25		PRTR24VI


Usage extérieur



∅	Couleur	LED	FLASH	P (W)	Lumen	Ref
0,80 m	Argent	441 ○	63 ☉	18	1633	FCL080A-E
0,80 m	Or	441 ●	63 ☉	18	1633	FCL080G-E
Transformateur intérieur pour bouquet FCL - vendu séparément				25		PRTR24VI



Exemple d'installation :



+ PRODUIT

Utilisez-le seul pour un impact maximal ou combinez-le avec d'autres produits pour une mise en scène encore plus époustouflante. Livré non déployé pour garantir un transport sécurisé, il ne vous faudra que 10 minutes pour le mettre en forme. Pour les accessoires d'assemblage, contactez-nous dès maintenant !



Fil lumière professionnel



Le fil lumière	Fil lumière Pro Illum	Fil lumière platinum
Densité LED/ m	30	30
Pw / rouleau	100 W	200 W
Longueur / rouleau	50 m	50 m
diamètre	12 mm	12 mm
Lumen	4860	4860
Blanc pur	HLNL51	NLEDU51
Blanc chaud	HLNL51W	NLEDU51W
bleu	/	NLEDU52
Orange	/	NLEDU53
vert	/	NLEDU54
rouge	/	NLEDU56

▶ Ruban de chantier

◆		LED SMD	P(W)	Réf
25m	17,5mm x 7,5mm	4500 ○	9W / m	HLSMD01



▶ Accessoires fil lumière

Photo	Infos	Réf
	Kit d'alimentation pour fil lumière : - 1 alimentation caoutchouc de 1 m avec prise et connecteur polarisé avec pont redresseur AC/DC incorporé - 1 pique d'alim, 1 spin's complet - 1 pot de colle, 1 embout.	NLC95-12
	Connecteur normalisé "spins" central collable	NLC92-12
	Embout isolant collable lot de 10	NLC54-12
	Gaine thermo 19.6 transparente adhésive pour les alimentations led - le ml	KTT192C




ACCESSOIRES OCTOPLUS 230V & 24V

Schéma/Photo	Descriptif	■	□
	Alimentation pour gamme led+ -1,5m	FY08+	FY08-B+
	Connecteur 2 départs PVC noir- 24V	FY2-PVC	FY2B-PVC
	Collecteur gamme Octoplus 24V-80cm	FY024	FY024-B
	Alimentation 230V/10W Octoplus	FYPRT9	FYPRT9B
	Connecteur en T gamme Octoplus	FYT+	FYT-B+
	Connecteur 2 départs gamme Octoplus	FY030+	FY030-B+
	Connecteur 3 départs gamme Octoplus	FY031+	FY031-B+
	Collecteur gamme Octoplus - 3,20m	FY023+	FY023-B+
	Pont redresseur gamme Octoplus	FY043A+	FY043A-B+
	Rallonge PVC 2m 24V Connecteurs M-C1/F-C2	FY02-PVC	FY02B-PVC


EXEMPLES DE RACCORDEMENTS POSSIBLES



▶ Schéma de principe HL25CFX - ITL115 - Montage en façade



▶ Schéma de principe H558WFX - FCL080G-E - Montage en traversée



MAGASINS - GRANDES ENSEIGNES - HOTELS & RESTAURANTS - CAMPINGS etc...

Décorez l'extérieur mais aussi l'intérieur avec notre gamme DECO dédiée aux professionnels et particuliers





GAMME DÉCO




Guirlandes décoratives Flickerlight N



Guirlandes grappe animée 8 fonctions mémoire

◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
8m	600 ○	6W - 24V	RAC003	timer 6h animé 8 fonctions mémoire
8m	600 ●	6W - 24V	RAC003A	
8m	600 ●	6W - 24V	RAC003C	
8m	600 ●	6W - 24V	RAC003C	



+ PRODUIT

Densité de LED et luminosité exceptionnelle




GAMME DÉCO



Guirlandes décoratives Flickerlight N



◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
8m	128 ○	3,6W - 31V	RA373	animé 8 fonctions mémoire
8m	128 ●	3,6W - 31V	RA373A	
8m	128 ●	3,6W - 31V	RA373C	
20m	240 ○	6W - 24V	RA375	animé 8 fonctions mémoire connectable 2x
20m	240 ●	6W - 24V	RA375A	
20m	240 ●	6W - 24V	RA375C	



RA373



RA375

+ PRODUIT

Connectable 2 fois.



GAMME DÉCO



Guirlandes décoratives MicroLED



◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
15m	300 ○	6W - 6V	MLG300	micro led animé 16 fonctions mémoire
15m	300 ●	6W - 6V	MLG300A	
15m	300 ●	6W - 6V	MLG300C	
15m	300 ●	6W - 6V	MLG300C	



Super ventouse a vis ø 65mm
lot de 2 (usage intérieur)
charge indicative : 3kg max
KVENT65



Crochet de fixation
lot de 20
JH01




GAMME DÉCO



Guirlandes décoratives MicroLED grappes N



◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
5m	500 ○	7,2W - 24V	MLGB500	micro led animé 16 fonctions
5m	500 ●	7,2W - 24V	MLGB500CA	



+ PRODUIT


Idéal pour la décoration de vitrines et commerces.
Câbles discrets et forte luminosité.



Stalactites décoratives



◆	◆	LED	P (W) / Volt	□	Fonctions
8m	0,5m	160 ○	24V	JFL42	animé 8 fonctions et connectables 3x
8m	0,5m	160 ●	24V	JFL42C	
8m	0,5m	160 ○	24V	JFL42FF	flash connectables 3x
8m	0,5m	160 ●	24V	JFL42AFF	




Stalactites décoratives MicroLED et étoiles



◆	◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
0,15m	0,1m	212 ●	2,4W - 12V	JFL02A	animé 8 fonctions mémoire timer 6h connectable 3x

+ PRODUIT

Idéal pour la décoration de vitrines et commerces. Câbles discrets et forte luminosité



Rideaux décoratifs





▶ Rideau flicker

◆	◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
2m	2m	96 ●	24V	JF387AFF	raccordable 3x animation flash
2m	2m	96 ○	24V	JF387FF	

▶ Rideau effet digital

◆	◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
5m	1,5m	384 ○	31V	JF384	animé 11 fonctions mémoire




Rideaux pilotable smartphone



livré avec télécommande - timer paramétrable

◆	◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
2m	2m	400 RGB	15W - 5V	SMART02	raccordable 3x par l'appli

Plus de 20 animations textes ou dessins - choix illimité de couleurs fixe, possibilité de personnaliser le texte ou dessin à projeter, animation synchronisée à la détection de son



+ PRODUIT

Transformez votre espace avec élégance grâce à notre gamme déco. Nos guirlandes lumineuses, discrètes et pourtant très lumineuses, sont conçues avec un câble PVC minimaliste, parfait pour une décoration de vitrine ou de présentoir de vente. Créez une ambiance cosy et chaleureuse en un clin d'œil !



GAMME DÉCO


Rideaux et Guirlandes décoratives



Rideau microLED grappe - 8 descentes


◆	◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
2m	2m	320 ●	0W - 24V	MLR320U	animé 5 fonctions mémoire dont effet cascade

Guirlande grappe



◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
8m	600 ●	6W - 24V	RAC003U	animé 8 fonctions - timer 6h

Guirlande microLED grappe



◆	LED	P (W) / Volt	■	Fonctions
5m	500 ●	7,2W - 24V	MLGB500CA	micro led fixe - câble cuivré animé 16 fonctions



GAMME DÉCO

Fil lumière décoratif - 4,5V

Animé 8 fonctions mémoire, non sécable



Le fil lumière	Fil lumière micro led
Longueur / rouleau	7,5m
diamètre	5 mm
Blanc pur	NM02
Blanc chaud	NM02A
Multicolore	NM02C

+ PRODUIT
Très lumineux et simple d'utilisation, idéal pour décorer une vitrine, une cloture de terrasse, des arbustes etc..



Super ventouse a vis ø 65mm lot de 2 (usage intérieur) charge indicative : 3kg max **KVENT65**



Crochet de fixation lot de 20 **JH01**




GAMME DÉCO

Arbres décoratifs




Socle métal noir - câble noir

◆	microLED & flash	P (W) / Volt	Ref
1,20m	600 ● + 150 flash	12V	A953
1,50m	890 ● + 220 flash	12V	A953-1
1,80m	1424 ● + 356 flash	12V	A953-2



+ PRODUIT
Cette gamme raffinée et élégante, très lumineuse, sera indispensable pour la décoration des vitrines et espaces de ventes ou de réceptions.



GAMME DÉCO

Objets décoratifs




Cadeaux 3D en métal à poser au sol

Dimensions	microLED	P (W) / Volt	Ref
- petit cadeau : 15 x 15 x 19cm - moyen cadeau : 20 x 20 x 25cm - grand cadeau : 25 x 25 x 31cm	250 ●	4,5V	JFB13A









Motifs 2D à suspendre

ø	LED	P (W) / Volt	Cable	Ref
40cm	125 ●	3,6W - 3,6V	■	JT442
30cm	192 ○	3,6W - 3,6V	■	JT443



DÉCORS

À poser au sol ou à suspendre



+ PRODUIT

Idéal pour décoration de vitrines, rayons magasins, décors d'ambiance !

DÉCORS

HABILLAGE DE STRUCTURE PERSONNALISABLE

GAMME PRO



Habillez votre mobilier urbain avec des décorations écoresponsables et colorées !

Thème marin, floral ou papillon, personnalisez l'habillage de vos barrières de ville ou de vos jardinières.

Vous pouvez choisir la couleur de fond de l'habillage mais aussi le motif qui sera apposé par-dessus, le tout sera fabriqué sur mesure en Bioprint, notre matériaux biodégradable et recyclable.

Projet sur mesure, nous contacter.

Rouleaux de Flexiprint - 2m x 0,80m
Pour habillage de structures, pergola, ombrière...
A découper à votre mesure
3 couleurs au choix : blanc, ocre, vert
Pattern : méli-mélo
Délai de production : 4 semaines



Print rigide
Habillage barrières de ville et jardinières, mobilier urbain
Couleur et pattern sur projet
Délai de production : 4 semaines





GAMME DÉCO



GAMME DÉCO



GAMME DÉCO



GAMME DÉCO




Piques solaires



JFS080A

Ensemble de 3 piques avec 6 perles chacune.
Blanc chaud, animé 2 fonctions
Câble noir Hauteur : 0,65 m longueur : 1,60 m

Panneau solaire déporté pour optimiser la charge



+ PRODUIT

Valable pour la double page.
Solaire ou hybride, cette collection qualitative et très lumineuse est dotée d'une autonomie importante pour équiper les sites non électrifiés

Guirlande Led solaire



panneau solaire déporté pour optimiser la charge

◆	LED	P (W)	■	Fonction
20m	200 ●	0,5	JFS200W	anim 2 fonctions fixe / flash
20m	200 ○	0,5	JFS200	
20m	200 ●	0,5	JFS200C	
40m	400 ●	1,4	JFS400W	animé 8 fonctions
40m	400 ○	1,4	JFS400	
40m	400 ●	1,4	JFS400C	



Super ventouse a vis ø 65mm
lot de 2 (usage intérieur)
charge indicative : 3kg max
KVENT65



Crochet de fixation
lot de 20
JH01

Lampe animée RGB - Enceinte nomade



▶ Lampe RGB enceinte nomade - chargement par câble USB fourni

Dimensions	LED	P (W) / Volt	Référence
18,5cm x ø 11,6cm	15 RGB	5V	JFE036

▶ Projecteurs solaires

Description	Dimensions	LED SMD	P (W) / Volt	Lumen	Référence
3 projecteurs solaires	0	3 ●	5V	10	HLPRJS02W

Description	Dimensions	LED SMD	P (W) / Volt	Lumen	Référence
projecteur solaire noir SMD	19cm x 12,3cm	40 ●	3,7V	130	HLPRJS01

Avec détecteur de mouvements, 40 LED SMD Blanc pur. Livré avec le panneau solaire et 2 batteries 3,7 V



HLPRJS01



HLPRJS02W

Guirlande guinguette Led




▶ Guirlande LED hybride solaire et secteur raccordable 3 fois - 10 ampoules

◆	LED SMD	P (W) / Volt	☰	■
4,5m	40 ●	24V	3	AH649W
4,5m	40 ●	24V	3	AH649C

▶ Guirlande Guinguette Abat-jour métallique noir 24V - timer 6h

◆	LED	P (W) / Volt	☰	■
2,5m	6 ●	24V	3	A651A





Projecteurs arrondis pour arbres




► Double projecteur arrondi avec 2 x 6 led - 180 x 55 x 24 mm

Description	Référence
Comprenant 1 PRJAW + PRTR24N + 1 FYSDOW + 1 FY-MOUS - Blanc chaud	KITG29W ●
Comprenant 1 PRJA + PRTR24N + 1 FYSDOW + 1 FY-MOUS - Blanc pur	KITG29 ○



+ PRODUIT

Simple à installer, livré avec tous les accessoires pour préserver l'arbre. Très lumineux et possibilité d'associer jusqu'à 4 projecteurs.



Projecteur RGB avec télécommande en option



Dimensions	LED	Tension	Description	Référence
21 cm x 12 cm x 15 cm	6 led x 5W RGBW	230V/50Hz	RGBW DMX avec mode manuel	HLPRJPD MX

Option : pilotable avec télécommande infra rouge (distance 3 à 4 m max). Fonctions simples.



Projecteur & Réglettes Led pilotables DMX Led SMD **N**



► Réglettes RVB pilotables DMX

◆	LED	Angle de diffusion	Tension	masse	P (W)	Référence
1,00 m	16 RGBW	39°	110-240V	6,2kg	75W	PRJR4-DMX
6,00 m	Rallonge alimentation DMX					FY5P-DMX
6,00 m	Rallonge signal DMX					FY5S-DMX



PRJR4-DMX



PRJP5-DMX

► Projecteur Led pilotable DMX

Dimensions	LED	Angle de diffusion	Tension	masse	P (W)	Référence
21 x 33 x 17 cm	15 RGBW	40°	230V	5,2kg	115W	PRJP5-DMX

+ PRODUIT

la réglette et le projecteur sont livrés avec 10 programmes d'animation sélectionnables. Pour une synchronisation entre plusieurs éléments, vous devez utiliser les accessoires FY5P-DMX & FY5S-DMX

NOS IMPRIMANTES 3D GRAND FORMAT

Nous ne cesserons jamais d'innover afin de répondre avec créativité et bon sens aux nouveaux enjeux écologiques. Chaque année, nous mettons tout en oeuvre pour créer ou remplacer des parties de nos décors afin de les rendre plus écoresponsables et limiter au maximum leur impact.

Grâce à notre parc de 12 imprimantes 3D grand format, nous imprimons depuis 2016 des structures en matériaux écoresponsables, remplaçant ainsi 80% de l'aluminium sur nos décors.

Que ce soit Bioprint, Recyprint ou

notre tout nouveau Flexiprint, le mode opératoire est le même : Les granulés de ces 3 matériaux sont teints avec des colorants propres et ensuite injectés dans nos imprimantes 3D afin de produire des structures colorées.

Nos procédés de fabrication sont brevetés.

Cette innovation a permis la création d'un atelier dédié à l'impression 3D, ainsi qu'une dizaine d'emplois dont la plupart constitue de nouveaux métiers au sein de notre groupe.

BIOPRINT

Bioprint est un matériau biosourcé issu de canne à sucre sans OGM transformée en bioéthanol déshydraté sous le contrôle d'un laboratoire français.

Nos décors en Bioprint sont réutilisés ou recyclés en fin de vie, tout en restant biodégradables s'ils se retrouvaient dans la nature. La biodégradation est la décomposition de matières organiques par des micro-organismes, dépourvue d'effet dommageable sur le milieu naturel.

- BIOSOURCÉ, FABRIQUÉ À PARTIR DE CANNE À SUCRE
- 100% BIODÉGRADABLE ET RECYCLABLE



RECYPRINT

600 Milliards de bouteilles sont produites chaque année, et beaucoup finissent dans les océans. Chez Blachere, nous avons choisi de transformer ces déchets en décorations féériques.

Les bouteilles en plastique collectées sont récupérées par des organismes spécialisés qui en assurent le recyclage. C'est ce plastique provenant de l'industrie alimentaire et recyclé post-consommation qui sera ensuite injecté dans nos imprimantes sous forme de granulés. À ce jour, déjà plus de 4 millions de bouteilles ont été transformées en décors.

- FABRIQUÉ À PARTIR DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE
- 100% RECYCLABLE




FLEXIPRINT

Dans la continuité de Bioprint et Recyprint, nous créons cette année Flexiprint dans le même but de réduire l'impact de nos produits et avoir une approche durable et écoresponsable.

Après des mois de tests, nous proposons aujourd'hui un matériau unique issu des déchets plastique de la production industrielle et assez souple pour recouvrir nos décors en volume, tel du textile ou de la maille.

Ce nouveau matériau vient donc désormais habiller nos personnages ou nos sapins, complétant ainsi nos gammes de produits durables et écoresponsables.

- FABRIQUÉ À PARTIR DE PLASTIQUE RECYCLÉ
- 100% RECYCLABLE



PRINTEMPS / ÉTÉ



LOVES5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.8m 0.3kg ITL243R



TROMPET ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.3m 0.8m 0.8kg ITL251



DRAPEAU FRANCE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
1.5m 0.5m 2.2kg IPL263




PLANT LINE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 1.2m 0.75kg ITL294



CHOCO2 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.5m 1.1kg ITL244R



GUITAR ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.8m 0.6kg ITL250



FLAGS ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.5m 0.3m 1.32kg KITFANION



PLANT ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
1.9m 0.25m 0.42kg IPL300



ORANGE POP ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.6m 0.6m 0.1m 0.9kg ITGL145O



FLOWER3 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.86m 0.91m 1.3kg ITL149



BUTTERFLY7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.85m 1.5kg ITL297O



PETIT DORIS ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.6m 0.6kg ITL179

AUTOMNE / HIVER



OCTO1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.4m 0.6kg ITL245



OCTO2 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
2.0m 1.1m 10kg ITL246
lumineux (75W)



HALLO1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.6m 0.7m 0.6kg ITL247



HALLO2 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.8m 1kg ITL248

GAMME SPORT




BIKE1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
3.0m 3.4m 30.5kg SCBIKE1



FOOTLINE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
1.7m 1.4m 46.8kg SC029



SPORT1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.8m 1kg ITL252



SPORT2 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
0.8m 0.5m 0.6kg ITL253




Autres modèles :






DECORS SUR MESURE

Créez un totem personnalisé qui vous ressemble à l'effigie de votre région, au nom de votre établissement, à l'occasion d'une manifestation régionale.







Pour fixer vos poteaux

Ref: D007 : Coffret pour cerclage coprenant 1 pince coupante et 1 cercluse
Ref: D008 : Rouleau de feuilard
l: 10 mm - L: 50 m - ep: 0,7 mm
Ref: D009 : Agrafes 10 mm - sachet de 100 pièces

FIX01 (la paire) - Fixation poteau universelle

GAMME PRO


Autres modèles :

GAMME PRO

Autres modèles :




ITL310 ✨ □
 ◆ 0.80m - ◆ 1.20m
 ⚡ 3W - ⚖ 0.70kg - 📏 24



ITL310W ✨ □
 ◆ 0.80m - ◆ 1.20m
 ⚡ 3W - ⚖ 0.70kg - 📏 24



ITL266W ✨ □
 ◆ 0.90m - ◆ 4.00m
 ⚡ 80W - ⚖ 12.70kg - 📏 128



ITL327W ✨ ✨ □
 ◆ 1.00m - ◆ 0.80m
 ⚡ 24W - ⚖ 5.00kg - 📏 48



ITL061 ✨ □ □
 ◆ 0.90m - ◆ 3.50m
 ⚡ 80W - ⚖ 10.80kg - 📏 106





ITLG51 ✨ □
 ◆ 0.76m - ◆ 3.5m
 ⚡ 75W - ⚖ 10.70kg - 📏 100

Autres modèles :



DECORS A POSER AU SOL



SOCL15
 ◆ 1.75m - ◆ 1.25m
 ⚡ 30W - ⚖ 8.5kg



SOCL38
 ◆ 1.89m - ◆ 1.6m
 ⚡ 53W - ⚖ 25kg



SOCL41
 ◆ 1.8m - ◆ 1.23m
 ⚡ 20W - ⚖ 14kg



SOCL34
 ◆ 1.59m - ◆ 2m
 ⚡ 30W - ⚖ 19kg



SOCL16
 ◆ 1.12m - ◆ 1.77m
 ⚡ 30W - ⚖ 9,1kg



SOCL18
 ◆ 1.6m - ◆ 1.3m
 ⚡ 15W - ⚖ 8,9kg

Autres modèles :



+ PRODUIT

Installation simple et rapide à portée de tous !
 Ces décors sont livrés avec un trépied pour maintenir le décor en position. L'installation vous prendra moins de 15 mn, SANS NACELLE et sans connaissance particulière. Lestage conseillé



SAPIN 3D - Sapins à monter et à composer soi-même

	REF		Description	Couleur	Hauteur	Diamètre
Créez un sapin 3D simple cône h : 2,95 m	KITSAP31	comprenant	1 SOCL2 + 2 rideaux HL20C1	blanc pur fixe	2,95 m	1,35 m
	KITSAP31F		1 SOCL2 + 2 rideaux HL20CFX1	blanc pur flash		
Créez un sapin 3D simple cône h : 4,95 m	KITSAP41F		1 SOCL2 + 1 SOCL3 + 3 rideaux HL25CFX	blanc pur flash	4,95 m	1,90 m
	KITSA41WF		1 SOCL2 + 1 SOCL3 + 3 rideaux HL25CWFX	blanc chaud flash		
Créez un sapin 3D double cône h : 4,95 m	KITSAP51F		1 SOCL2 + 1 SOCL3 + 2 rideaux HL20C1 + 3 rideaux HL25CFX	cône intérieur blanc pur fixe & cône extérieur blanc pur flash	4,95 m	1,90 m
	KITSA51WF		1 SOCL2 + 1 SOCL3 + 2 rideaux HL20CFX1 + 3 rideaux HL25CWFX	cône intérieur blanc pur flash & cône extérieur blanc chaud flash		

+ PRODUIT

Personnalisez votre sapin à l'infini !
Contactez-nous pour déterminer les produits adaptés à vos attentes.

GAMME PRO

* SOCL2 comprend :
un mat de 2,95 m
+ une base de 1,35 m de diamètre

* SOCL3 comprends :
une réhausse de mat de 2 m
+ une base de 1,90 m de diamètre



Assemblage des éléments à votre charge.

- Temps estimatif pour le sapin de 2,95 m :
2 h
- Temps estimatif pour le sapin de 4,95 m :
2h à 2 personnes

- Tapis de sol - page : 37
- Boules décoratives, nous consulter.
- Lestage conseillé







KITSAP31 / KITSAP31F

KITSAP41W / KITSA41WF

KITSAP51W / KITSA51WF












GAMME PRO

GAMME PRO	Photo	Infos	Réf
		Rouleau de tapis blanc ouate 30m x 2,6m	GP500
		Rouleau de tapis rouge 10m x 2m	GP510R
		Coque protege cable	J85040
		En équipant mon décor du boîtier TEMPO2, je le désolidarise du réseau de l'éclairage public et il se programme automatiquement pour 7h d'allumage des illuminations.	TEMPO2
		En équipant mon décor de cet interrupteur à télécommande, je peux installer et raccorder mon décor sur l'éclairage public en avance et l'allumer le jour de la mise en lumière, manuellement avec la télécommande.	TERUP
		Télécommande pour TERUP (distance max 10 m)	TERUP-C
		Coffret de protection 230V /16A étanche IP44 avec disjoncteur différentiel intégré 30mA, équipé d'une prise étanche (pour candélabre) Nota : coffret sujet à modification selon disponibilité	C001


Index

A651A 27	FY08-B+ 15	HL300FX1..... 6	IPLG63..... 36	ITL266W 38	JFS400C..... 26	LDLH14 10	RA375..... 18
A953 23	FY5P-DMX..... 29	HL300FXB..... 6	IPLG64..... 36	ITL276W 37	JFS400W..... 26	LDLH16 10	RA375A 18
A953-1..... 23	FY5S-DMX..... 29	HL300RGB1..... 6	IPLG65..... 36	ITL279R..... 37	JH01 26	LDLH18 10	RA375C 18
A953-2 23	FYPTR9..... 15	HL300W1 6	IPLG66..... 36	ITL279W..... 37	JT430 24	LG..... 25	RAC003..... 18
AH649C..... 27	FYPTR9B..... 15	HL300WB 6	IPLG67..... 36	ITL294 32	JT435A 24	MLG300 19	RAC003A 18
AH649W..... 27	FYT+ 15	HL300WFX1..... 6	IPLG68..... 36	ITL297O..... 32	JT440 24	MLG300A..... 19	RAC003C 18
C001 42	FYT-B+ 15	HL300WFXB..... 6	ITGL145O..... 32	ITL310 38	JT441..... 24	MLG300C..... 19	SAP09 12
COU01 12	GLD01..... 12	HL3511..... 8	ITGL170W..... 41	ITL310W..... 38	JT442 23	MLGB500..... 19	SAP11..... 12
D007..... 36	GP134L-W 12	HL351FX1..... 8	ITGL170W..... 41	ITL312..... 37	JT443 23	MLGB500CA..... 19	SAP11-1..... 12
D008..... 36	GP134LWFX..... 12	HL351W1..... 8	ITGL179BW..... 41	ITL312W..... 37	JTA042..... 24	MLR320U..... 22	SAP11-2..... 12
D009..... 36	GP500..... 42	HL351WFX1..... 8	ITGL179WW..... 41	ITL315..... 37	JTA043..... 24	NLC54-12..... 14	SCO29..... 33
F722-L 10	GP510R..... 42	HL501FX 7	ITGL180BW..... 41	ITL327W..... 38	JTA044..... 24	NLC92-12..... 14	SCBIKE1..... 33
FCL080A..... 13	GR100C..... 10	HL501WFX..... 7	ITGL180WW..... 41	ITL338..... 37	JTA045..... 24	NLC95-12..... 14	SCBIKE4..... 33
FCL080A-E 13	GR100CN..... 10	HL558-FX..... 7	ITGL182BW..... 41	ITL338W..... 37	KITFANION..... 32	NLEDU51..... 14	SMART02..... 21
FCL080G..... 13	GR1C..... 10	HL558W-FX..... 7	ITGL182WW..... 41	ITLG51..... 38	KITG29..... 28	NLEDU51W..... 14	SOCL15..... 39
FCL080G-E 13	GR1CN..... 10	HL601C..... 11	ITL061..... 38	J85040..... 42	KITG29W..... 28	NLEDU52..... 14	SOCL16..... 39
FIX01..... 36	GR2C..... 10	HL601W..... 11	ITL149..... 32	JF384..... 21	KITSA41WF..... 40	NLEDU53..... 14	SOCL18..... 39
FL555C..... 11	HL20C1..... 9	HLNL51 14	ITL179..... 32	JF387AFF..... 21	KITSAP31..... 40	NLEDU54..... 14	SOCL34..... 39
FY023+..... 15	HL20CFX1..... 9	HLNL51W..... 14	ITL243R..... 32	JF387FF..... 21	KITSAP31F..... 40	NLEDU56..... 14	SOCL38..... 39
FY023-B+..... 15	HL20CWFX1..... 9	HLPRJPDmx..... 28	ITL244R..... 32	JFB13A..... 23	KITSAP41F..... 40	NM02..... 22	SOCL41..... 39
FY024..... 15	HL21CFX..... 9	HLPRJS01..... 27	ITL245..... 32	JFE036..... 27	KITSAP51F..... 40	NM02A..... 22	TEMPO2..... 42
FY024-B..... 15	HL21CWFX..... 9	HLPRJS02W..... 27	ITL246..... 32	JFL02A..... 20	KITSAP51WF..... 40	NM02C..... 22	TERUP..... 42
FY02B-PVC..... 15	HL220CW..... 9	HLSMD01..... 14	ITL247..... 32	JFL42..... 20	KTT192C..... 14	PIX01..... 37	TERUP-C..... 42
FY02-PVC..... 15	HL24C1..... 9	IPL263..... 32	ITL248..... 32	JFL42AFF..... 20	KVENT65..... 26	PIX05B..... 37	TL347W..... 37
FY030+..... 15	HL24CFX1..... 9	IPL300..... 32	ITL250..... 32	JFL42C..... 20	LDL11-B22..... 10	PRJP5-DMX..... 29	
FY030-B+..... 15	HL24CW1..... 9	IPLG35V..... 36	ITL251..... 32	JFL42FF..... 20	LDL11W-B2..... 10	PRJR4-DMX..... 29	
FY031+..... 15	HL24CWFX1..... 9	IPLG35V..... 36	ITL252..... 33	JFS080A..... 26	LDLFL-B22..... 41	PRTR24V..... 13	
FY031-B+..... 15	HL25CFX..... 9	IPLG57..... 36	ITL253..... 33	JFS200..... 26	LDLH11..... 10	PRTR24VI..... 13	
FY043A+..... 15	HL25CWFX..... 9	IPLG57..... 36	ITL261..... 37	JFS200C..... 26	LDLH11W..... 10	RA373..... 18	
FY043A-B+..... 15	HL3001..... 6	IPLG61..... 36	ITL261B..... 37	JFS200W..... 26	LDLH12..... 10	RA373A..... 18	
FY08+..... 15	HL300B..... 6	IPLG62..... 36	ITL261W..... 37	JFS400..... 26	LDLH13..... 10	RA373C..... 18	

Légendes - Guirlandes

 Hauteur	 Câble blanc	 Led blanc pur	 Usage intérieur/extérieur
 Longueur	 Câble noir	 Led blanc chaud	 Nature du câble
 Profondeur	 Câble vert	 Led bleue	 Tension d'alimentation
P(W) Puissance	 Câble argent	 Led rouge	 Indice de protection
 Nombre de descentes	 Câble marron	 Led ambre	 Cordon d'alimentation fourni
 Nombre de guirlandes connectables	 Câble transparent	 Led rose	 Indice de résistance aux chocs
 Tension	 Led flash blanc pur	 Led verte	 Gamme exclusive octopus by blachere® 230V.
 Poids	 Led flash blanc chaud	 Led multicolore	 Gamme exclusive octopus by blachere® 24V.

Demandez nos listes de stocks de décors reconditionnés « sous garantie »,
et profitez de la magie de Noël à prix cassé.



Blachere Illumination France
Zone Industrielle Les Bourguignons
84400 Apt, France